


**ALWAYS AT YOUR
SERVICE...**

blika.





BLIKA LEVERERAR INTELLIGENT FÖRVARING

Mer än 60 års erfarenhet har lärt oss att kvalitet och funktionalitet ska gå hand i hand. Därför är Blika idag en av Europas ledande tillverkare av intelligenta förvaringssystem. Våra kunder väljer oss på grund av kvalitet, flexibilitet och det sätt som våra produkter kan användas på. Idéerna är nämligen genomtänkta, vilket har resulterat i kreativa och funktionella detaljlösningar som väcker entusiasm.

Blika drivs från huvudkontoret i Esbjerg, medan produktionen ligger i vår egen fabrik i Tjeckien. Produktionen drivs efter västerländska normer med hög produktivitet och kvalitet som lever upp till den höga nivå som Blika är känd för att leverera. Blika är representerat på flera europeiska marknader med säljkontor i både Danmark och Sverige. Vi är ett stabilt företag med tillväxt och vi ser fram emot att fortsätta att vara en outhärlig partner för de många verkstäder, industriföretag, skolor och institutioner som ställer höga krav på kvalitet och estetisk interiör med förvaring i möbelkvalitet.

INNEHÅLL

Blika Line

Blika Line.....	5
-----------------	---

Mobil arbetsbänkar

Mobil arbetsbänk VV-2	6
Mobil arbetsbänk VV-3.....	7
Mobil arbetsbänk VVM.....	9
PreWo Verktygsvagn.....	10
Verktygsvagnar.....	11
Panelvagnar.....	11
Lagervagnar.....	12
Monteringsvagnar SS och VS.....	12

Verkstadshurtsar

Verkstadshurts SS.....	14
Låddelningar till VVM och SS.....	16
Blika verkstadshurts.....	18

Arbetsbänkar

Arbetsbänk VBB.....	19
PreWo arbetsbänk.....	21
Ergo - arbetsbord.....	21

Verktygspaneler

Verktygspaneler.....	25
Stålkrokar.....	26
PreWo krokar.....	30

Verktyg- och materialförvarring

Materialsåp MS-1.....	32
Materialsåp MS-0.5 och MSG-3.....	34
Kemikaliesåp KS-1 och KS-0.5.....	38
Kemikaliesåp KSG.....	39
Oljesåp.....	39
Blika lagerhylla.....	40
Datorsåp.....	41
Verktygssåp och skrivpulpet.....	42
Verktygs/dokumentssåp.....	43
Perforerat verktygssåp.....	43
PreWo verktygssåp.....	44
Bultfack.....	45
Avfallsbehållare.....	46
Brandhink.....	46
Standard färger.....	47

Krokar, verktyg, plastlådor mm ingår ej om inte annat anges.




BLIKA LINE

Blika Line är ett nytt och modulbyggt koncept för verkstadsinredning. Fokus ligger på den personligt inredda arbetsplatsen, där den moderna mekanikern kan sätta samman modulerna efter sitt behov.

I konkurrensen om kundernas förtroende, finns det ett ökande behov av att profilera sin verkstad med snygg och funktionell inredning.

Förutom en vacker, industriell design och Blikas välkända kvalitet, är nyckelorden produktivitet och effektivitet - så att du kan optimera ditt work flow.





Blika Line

Varunr.	Modell	Karmmått/invändigt mått mm.			Låda utvändigt mått mm.	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	H:	B:	D:
131V2014-7016-7016	Materialsåp MS-1 med 4 galv. hyllor	1775/	915/	/580		2000	1000	600
131V2097-H-7016-7016	Materialsåp MS-1 med enkel dörr och 4 galv. hyllor	1775/	462/	/580		2000	550	600
132B0011-B-7016-7016	Avfallsbehållare	1065/	819/	/574		1120	900	600
142B0013-B-7016-7016	Verkstadsurts SS-1.3 (3 lådor)	/179	/509	/580	245	920	600	600
142B0014-B-7016-7016	Verkstadsurts SS-1.4 (4 lådor)	/149	/509	/580	184	920	600	600
142B0010-B-7016-7016	Verkstadsurts SS-1.5 (4 små lådor och 1 stor låda)	/99-179	/509	/580	128-217	920	600	600
142B0017-B-7016-7016	Verkstadsurts SS-1.6 (3 små lådor, 2 mellan och 1 stor låda)	/72-116-205	/510	/550	85-128-217	920	600	600
135B0010-B-7016-7016	Verktgssåp för väggmontering	300/	760/	/277		350	800	300
130F0010-7016-7016	Mobil arbetsbänk modell VV-3 med gummimatta på arbetsytan (Skåp/låda)	650/113	463/293	/475/432	127	905	970	500
142H0010-B-7016-7016	Verktgssåp inkl. 1 galv. hylla (mått utan underrede)	720/	538/	/572		920	600	600
143F0010-B-7016-7016	Datorsåp (hylla)	770/	529/	/580		1120(63)	600(505)	600(490)
141F1035-7016	Verktgspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.					2000	900	20
141F1022-7016	Förstärkning av verktgstavla storlek 2000 x 900 mm.					70	854	20
141F1013-7016	Verktgspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.					2000	800	20
141F1023-7016	Förstärkning av verktgstavla storlek 2000 x 800 mm.					70	754	20
141F1017-7016	Verktgspaneler med hål för kablar. Hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.					2000	600	20
141F1018-7016	Förstärkning av verktgstavla storlek 2000 x 600 mm.					70	554	20
141F1021-7016	Monteringslist för verktgstavla					2000	45	30
141T0066-7016	Bänkskiva i bokparkett med stålbeklädd framkant och förhöjd bakkant					48/90	1200	630
141T0071-7016	Bänkskiva i bokparkett med stålbeklädd framkant och förhöjd bakkant					48/90	1800	630
141T0064-7016	Bänkskiva i bokparkett med stålbeklädd framkant och förhöjd bakkant					48/90	2400	630
141T0068-7016	Bänkskiva i bokparkett med stålbeklädd framkant och förhöjd bakkant					48/90	3000	630

Kontakta Blika för ytterligare information angående bänkskivor i ABS

MOBIL ARBETSBÄNK VV-2



130E0001-7016-7016

Mobil arbetsbänk modell VV-2 med bordsskiva i bokparkett med stålstomme och hjul (2 fasta och 2 svängbara med broms). Levereras med 5 smala lådor och 1 bred låda samt 1 skåpssektion. Alla lådor är lättlöpande i kullagrade styrskenor. Skåpssektionen levereras med 1 flyttbar, galvaniserad hylla, belastning 30 kg. Vagnen levereras med central klinka, förberedd för hänglås. Belastning/låda 35 kg. Vagnen klarar en belastning på 500 kg.

VV-2 invändiga mått i mm.:

Skåp			D: 475
Bred låda	H: 64	B: 455	D: 468
Smal låda	H: 109	B: 290	D: 454

VV-2 karmmått i mm:


Skåp	H: 553	B: 466
------	--------	--------



130E0021-7016-7016*



130E0001-7016-7016 +
141F0062-7016*



Kullagrade styrskenor

VV-2 modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
130E0001-7016-7016	VV-2 - med bordsskiva av bokparkett	920	988/1077	591
130E0021-7016-7016	VV-2 - med bordsskiva av bokparkett och verktygspanel monterad VT-1 (höj och sänkbar panel)	920	988/1077	665

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
142T0050-7016-7016	Verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel för VV-2 och VV-3) Belastning 14 kg.	725/1284	890	118
141F0024-7016	Verktygspanel för VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F0062-7016	Monteringssats för VV-2 och VV-3 bestående av 3 verktygspaneler och fäste	474	920	48
141F0067-7016	Monteringssats för VV-2 och VV-3 bestående av 1 verktygspanel och fäste	474	920	35
013J9200	Skruvstycke 4" Record m. lösa backar	135	260	100
142T0306	Rostfri, syrabeständig 2 mm. bordsskiva (utan organiskt material) för VV-2 och VV-3	64	988	591
142T0303	Galvaniserad toppskiva för VV-2 och VV-3	36	995	598
430E0042	Hylla till VV-2	17	537	437
013E9230	Fasta hjul i recycled gummi, 2 st. pr vagn (standard)		Ø 160	
013E9231	Svängbara hjul m/bromsar, recycled gummi 2 st. pr. vagn (standard)		Ø 160	
013E9238	Luftgummihjul fasta, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013E9239	Luftgummihjul svängbara m/bromsar, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013N9076	Matta till stor låda VV-2	2	450	460
013N9077	Matta till liten låda VV-2	2	285	448

Låddelningar sida 16 och 17

* utan verktyg

MOBIL ARBETSBÄNK VV-3



130F0001-7016-7016

Mobil arbetsbänk modell VV-3 med bordsskiva i bokparkett med stålstomme och hjul (2 fasta och 2 svängbara med broms). Levereras med 5 lådor med kullager expansioner och enkel lådspärr, skåpsdörr av dubbelplåt med verktygspanel på invändig sida och 1 flyttbar galvaniserad hylla, belastning 30 kg. Ritningsficka på sidan, kan också användas som verktygspanel. Centrallås. Belastning/låda 45 kg. Vagnen klarar en belastning på 500 kg.

VV-3 invändiga mått i mm.:

Skåp			D: 483
Låda	H: 114	B: 293	D: 419

VV-3 karmmått i mm:

Skåp	H: 651	B: 463
------	--------	--------



130F0041-7016-7016*

130F0001-7016-7016
+ 141F0062-7016*

Kullager expansioner

VV-3 modeller


Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
130F0001-7016-7016	Med bordsskiva av bokparkett	920	988/1077	591
130F0021-7016-7016	Med bordsskiva av bokparkett och verktygspanel monterad VT-1 (höj och sänkbar panel)	920	988/1077	665
130F0031-7016-7016	Med bordsskiva av bokparkett och verktygspanel monterad VT-3 (utdragbar panel)	920	988/1077	659
130F0041-7016-7016	Med bordsskiva av bokparkett och verktygspaneler monterade VT-1 och VT-3	920	988/1077	665

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
142T0050-7016-7016	Verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel för VV-2 och VV-3) Belastning 14 kg.	725/1284	890	118
142T0200-7016-7016	Verktygspanel VT-3 (utdragbar panel för VV-3)	648	230	453/888
141F0024-7016	Verktygspanel för VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F0062-7016	Monteringssats för VV-2 och VV-3 bestående av 3 verktygspaneler och fäste	474	920	48
141F0067-7016	Monteringssats för VV-2 och VV-3 bestående av 1 verktygspanel och fäste	474	920	35
013J9200	Skruvstycke 4" Record m. lösa backar	135	230	100
142T0306	Rostfri, syrabeständig 2 mm. bordsskiva (utan organiskt material) för VV-2 och VV-3	64	988	591
142T0303	Galvaniserad toppskiva för VV-2 och VV-3	36	995	598
430F0021	Hylla till VV-3	20	532	430
013E9230	Fasta hjul i recycled gummi, 2 st. pr vagn (standard)		Ø 160	
013E9231	Svängbara hjul m/bromsar, recycled gummi 2 st. pr. vagn (standard)		Ø 160	
013E9238	Luftgummihjul fasta, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013E9239	Luftgummihjul svängbara m/bromsar, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013N9078	Matta till VV3	2	285	428

Lådindelningar sida 16 och 17

* utan verktyg



NU MED BELASTNING UPP TILL 75 KG.

Med Blikas verkstadshurts garanteras en hållbar och funktionell förvaring för er verksamhet. Lådorna har kullagrade expansioner med 100 % utdrag, olika storlekar för lådorna samt val av expansion med belastning på 45 eller 75 kg. som ger ett optimalt utnyttjande. Lådorna är utrustade med lådspärr och grepplist i aluminium. Grepplisten har också en textskena med transparent skyddsplast.



MOBIL ARBETSBÄNK VVM



140B0001-7016-7016

Mobil arbetsbänk modell VVM-1.2 med Plywood skiva samt hjul (2 fasta och 2 svängbara med broms). Lådsektionen består av 6 lådor med kullager expansioner med 100 % utdrag, centrallås för alla 6 lådor samt enkel lådspärr. Skåpssektionen består av ett verktygsskåp med 1 flyttbar galvaniserad hylla, belastning 30 kg. Låsen i de 2 sektionerna låser båda sektioner. Belastning pr. låda 45 kg. Vagnen klarar en belastning på 500 kg.



140F0001-7016-7016

Mobil arbetsbänk VVM-1.2 SPEC. Bestående av 2 x 6 lådor med 100 % utdrag och möjlighet för många olika lådindelningar.



140B0021-7016-7016*

Mobil arbetsbänk VVM-1.2 med 6 lådor och skåp med centrallås, Plywood skiva och höj och sänkbar panel VT-1.2.



140C0001-7016-7016

Mobil arbetsbänk VVM-1.1 med 4 lådor och skåp med centrallås, Plywood skiva och bygelhandtag.



140E0001-7016-7016

Mobil arbetsbänk med 2 VS-1.2 sektioner med galvaniserade hyllor, som vardera klarar en belastning på 30 kg.

VVM varianter

Andra kombinationsmöjligheter - se lådskåp sida 14

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
140B0001-7016-7016	VVM-1.2 - med 6 lådor och plywoodskiva (VS-1.2 + SS-1.6A)	936	1150/1249	610
140B0001-H-7016-7016	VVM-1.2 - med 6 lådor, verktygsskåp VS-1.2 och plywoodskiva (VS-1.2 + SS-1.6A) Belastning 75 kg. pr. lådor	936	1150/1249	610
140B0021-7016-7016	VVM-1.2 - med verktygspanel VT-1.2 (höj och sänkbar panel) monterad (VS-1.2 + SS-1.6A)	936	1150/1249	680
140F0001-7016-7016	VVM-1.2 SPEC. - med 2 st. skåp SS-1.6	936	1150/1249	610
140E0001-7016-7016	VVM-1.2 SPEC. - med 2 st. Verktygsskåp VS-1.2	936	1150/1249	610
140C0001-7016-7016	VVM-1.1 - med 4 lådor och plywoodskiva (VS-1.2 + SS-1.4B)	936	1150/1249	610
140C0021-7016-7016	VVM-1.1 - med verktygspanel VT-1.2 (höj och sänkbar panel) monterad (VS-1.2 + SS-1.4B)	936	1150/1249	680

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
142T0100-7016-7016	Verktygspanel VT-1.2 (höj och sänkbarpanel) för VVM-1.1 och VVM-1.2 Belastning 14 kg.	738/1260	1077	95
142T0307	Rostfri, syrabeständig 2 mm. bordsskiva (utan organiskt material) för VVM-1.1 och VVM-1.2	63	1167	595
142T0301	Galvaniserad toppskiva för VVM-1.1 och VVM-1.2	36	1155	615
440B0010	Hylla till VVM-1.1 och VVM-1.2	15	534	523
013E9230	Fasta hjul i recycled gummi, 2 st. pr vagn (standard)		Ø 160	
013E9231	Svängbara hjul m/bromsar, recycled gummi 2 st. pr. vagn (standard)		Ø 160	
013E9238	Luftgummihjul fasta, 2 st. pr. vagn		Ø 200	
013E9239	Luftgummihjul svängbara m/bromsar, 2 st. pr. vagn		Ø 200	

Lådindelningar sida 16 och 17 *utan verktyg

PREWO VERKTYGSVAGN



14110-7016*

14000-7016*

Den flexibla verktygsvagnen för många ändamål. Vagnen är praktisk och lättmanövrerad och bra till både små och stora uppgifter. Vagnen består av en grundvagn, som i sig själv kan fungera som en liten mobil arbetsstation. Vagnen kan byggas ut efter behov med verktygspanel och överskåp till upphängning av verktyg.

Överskåpet finns med 2 olika djup. Överskåpet i sig själv kan också användas till montering på vägg. Underdelar och överskåp kan fritt kombineras på alla sätt. Som standard levereras vagnen med verktygspaneler med hålstorlek 10 x 10 mm., cc mått 20 mm. till PreWo krokar och upphängning, men den kan också levereras med hålstorlek 10 x 10 mm., centeravstånd 34 mm till vanliga Blika krokar.

PreWo modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
14001-7016	Verktygsvagn (90000+20000) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14000-7016	Verktygsvagn (90000+20000) inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14051-7016	Verktygsvagn (90000+26000) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14050-7016	Verktygsvagn (90000+26000) inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14070-7016	Verktygsvagn (91000+26000) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	490
14090-7016	Verktygsvagn (91090+22000) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	518
14110-7016	Verktygsvagn (91090+20000) inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.	1630	621	518

Andra

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
90000-7016	Vagn med hylla och låda med cylinderlås, hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	738	621	490
91000-7016	Vagn, grundmodell med öppna sidor, hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	738	621	490
91090-7016	Vagn med 5 lådor på kullagrade expansioner med centrallås, hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	738	621	518
26000-7016	Verktygsskåp 435, hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	435
20000-7016	Verktygsskåp 235, inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	235
26500-7016	Verktygsskåp dubbelt, hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	435
17100-7016	Skåpsvagn, hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	1040	620	435
17100-269-7016	Skåpsvagn, hål 10 x 10 mm., cc mått 34 mm.	1040	620	435

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
40300	Sidohylla	20	470	470
40310	Sidohylla	15	470	125



135A0004-7016*

VERKTYGSVAGNAR

Flexibel och praktisk verktygsvagn med perforerat verktygsskåp till både små och stora uppgifter. Monterad med låsbart cylinderlås. Vagnen är monterad med 2 hyllor och 4 svängbara hjul, varav 2 med broms.

Verktygsskåpet som är perforerat kan levereras med hålstorlek 10 x 10 mm. med centeravstånd på både 20 mm. och 34 mm.

Modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
135A0006-7016	Verktygsvagn med 2 hyllor, hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	1727	800	500
135A0004-7016	Verktygsvagn med 2 hyllor, hål 10 x 10 mm., cc mått 34 mm.	1727	800	500



31000-7016-7016*

PANELVAGNAR

Blika/PreWo panelvagn är genomtänkt och flexibel till verkstäder där man behöver ha sina verktyg nära till hands. De stora svänghjulen och den låga tyngdpunkten gör vagnen lättmanövrerad – till och med när den är lastad med upp till 400 kg verktyg.

Kan levereras med antingen PreWo verktygspaneler med hålstorlek 10 x 10 mm. cc mått 20 mm. till PreWo krokar och upphängning, eller Blika verktygspaneler med hålstorlek 10 x 10 mm., cc mått 34 mm till Blika krokar.

Modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
31000-7016-7016	Panelvagn inkl. kroksats 76 (11203), hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	1340	950	513
31020-7016-7016	Panelvagn hål 10 x 10 mm., cc mått 20 mm.	1340	950	513
31500-7016-7016	Panelvagn hål 10 x 10 mm., cc mått 34 mm.	1340	950	513

* utan verktyg

LAGERVAGNAR

En liten och smidig vagn som lätt kan manövreras med runt till arbetsuppgifter på olika ställen.



18100-7016



135A0005-7016

Modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
135A0005-7016	Blika lagervagn, belsatning pr. hylla 40 kg.	785	905	458
18100-7016	Quick trolley med 3 hyllor og 2 lådor. Belastning pr. hylla 40 kg, pr. låda 15 kg.	955	754	480
18300-7016	Quick trolley med 3 hyllor, belastning pr. hylla 40 kg.	955	754	480

MONTERINGSVAGNAR SS OCH VS



142C0012-7016-7016



142H0012-7016-7016

Hurts SS eller verktygsskåp VS-1.2 monterat med multiplex bordsskiva, körhandtag och hjulplatta med 4 svängbara hjul, varav 2 med broms.

SS och VS modeller

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
142C0012-7016-7016	Monteringsvagn med 6st lådor (SS-1.6 på hjul) med plywood skiva med bygellhandtag	840	610/700	575
142H0012-7016-7016	Monteringsvagn VS-1.2 skåp (VS-1.2 på hjul) med plywood skiva med bygellhandtag	840	610/700	575



VERKSTADSHURTS SS



142N0000-7016-7016



142H0000-7016-7016

Ett brett program med många designmöjligheter möjliggör optimal inredning av lagret eller verkstaden. Lådorna har kullagrade expansioner med 100 % utdrag som ger optimalt utnyttjande. Lådorna är utrustade med lådspärr. Grepplisten i aluminium är monterat med textskena i genomskinlig folie.

Hurtsens topp är standard utrustad med en räfflad gummitatta. I varje sektion kan man montera 4-10 lådor som vardera har en belastning på 45 kg. Invändig nytt höjd är 50, 116 eller 183 mm. Utvändiga höjd på lådan är 62, 128 eller 193 mm.

SS modeller

100 % utdrag. H: 700 B: 539 D: 561 mm. Invändigt mått 660 x 470 mm.

Varunr.	Modell	Lådor inv. mått mm.			Lådor utv. höjd mm.		
		H:	B:	D:	62	128	193
142A0000-7016-7016	SS-1.4 A (4 lådor)	50/183	449	445	1		3
142I0000-7016-7016	SS-1.4 B (4 lådor)	116/183	449	445		2	2
142B0000-7016-7016	SS-1.5 A (5 lådor)	50/116/183	449	445	2	1	2
142M0000-7016-7016	SS-1.5 B (5 lådor)	50/116/183	449	445	1	3	1
142N0000-7016-7016	SS-1.5 C (5 lådor)	116	449	445		5	
142C0000-7016-7016	SS-1.6 A (6 lådor)	50/116/183	449	445	3	2	1
142O0000-7016-7016	SS-1.6 B (6 lådor)	50/116	449	445	2	4	
142P0000-7016-7016	SS-1.6 C (6 lådor)	50/183	449	445	4		2
142D0000-7016-7016	SS-1.7 A (7 lådor)	50/116	449	445	4	3	
142Q0000-7016-7016	SS-1.7 B (7 lådor)	50/116/183	449	445	5	1	1
142E0000-7016-7016	SS-1.8 A (8 lådor)	50/183	449	445	7		1
142J0000-7016-7016	SS-1.8 B (8 lådor)	50/116	449	445	6	2	
142R0000-7016-7016	SS-1.8 C (8 lådor)	50/116	449	445	6	2	
142F0000-7016-7016	SS-1.9 (9 lådor)	50/116	449	445	8	1	
142G0000-7016-7016	SS-1.10 (10 lådor)	50	449	445	10		

Verktgsskåp VS-1.2

H: 700 B: 539 D: 561 mm. Invändigt mått 640 x 450 mm.

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
142H0000-7016-7016	VS-1.2 inkl. 2 galv. och flyttbara hyllor	700	539	561



142G0000-7016-7016 + 118D0070-7016



142T0004



142T0000-7016

Tillbehör

Varunr.	Modell	Invändigt mått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
142T0000-7016	Socket för SS och VS-1.2				152	530	548
118D0070-7016	Benställning till SS och VS-1.2, grundmodul				390	530	540
118D0071-7016	Benställning till SS och VS-1.2, påbyggnadsmodul				390	555	540
142T0010-7016-7016	SP-1 - Skrivpulpet med cylinderlås för SS och VS-1.2	100/235	519		251	540	561
440B0010	Galv. hylla till VS-1.2				15	534	523
142T0003-7016	1 monteringsbar låda till VS-1.2	124	407	378	126	532	445
142T0012-7016	2 monteringsbara lådor till VS-1.2	124	405	378	255	532	455
142T0013-7016	3 monteringsbara lådor till VS-1.2	124	405	378	382	532	448
142T0014-7016	Utdragshylla till VS-1.2				78	534	480
013N9002	Gummimatta till lådor				2	448	445
013N9004	Rillad gummimatta till SS och VS-1.2 tak.				3	535	558
142T0004	SS/VS hjulunderrede, profilbuckad plåt med 4 svängbara hjul, härav 2 med bromsar				124	520	545

LÅDINDELNINGAR TILL VVM OCH SS

Det finns många inredningar till lådorna, både som plastinsats eller stålindelning.



Plastinsats



Plastrännor



Insats av stål 3 x 148 mm.



Insats av stål 4 x 110 mm.

Plastinsats

Varunr.	Fack pr. låda	För modell	Utvändigt mått mm.		
			H: 46 x B: 75 x D: 75	H: 46 x B: 150 x D: 75	H: 46 x B: 150 x D: 150
142T0066	36	VVM och SS	36		
142T0067	18	VVM och SS		18	
142T0068	9	VVM och SS			9

Lösa plastlådor lösdelar

Varunr.	Utvändigt mått mm.		
	H: 50 x B: 75 x D: 75	H: 50 x B: 150 x D: 75	H: 50 x B: 150 x D: 150
H828.193	1		
H828.195		1	
H828.198			1

Plastrännor

Insats av plast 150 x 150 mm.
9 st. pr. låda

Bottoninsats bredd/max Ø mm.

Mellanväggar bredd mm.


Varunr.	För Modell	Bottoninsats bredd/max Ø mm.			Mellanväggar bredd mm.		
		34/33	46/45	71/70	33	45	70
H828.211	VVM och SS	x					
H828.216	VVM och SS				x		
H828.210	VVM och SS		x				
H828.215	VVM och SS					x	
H828.209	VVM och SS			x			
H828.214	VVM och SS						x
H828.161	Märketikett komplett						

Insats av stål

Varunr.	Fack pr. låda	För modell	H:	Insatsbrickor bredd i mm.					Mellanväggar bredd i mm.					Plast-liste
				110	143	145	148	166	107	141	143	146	164	
142T0127	4	VV-2 (Hög)	76			2					2			1
142T0128	4	VV-3	76			2					2			1
142T0104	8	VVM och SS	44	4					4					3
142T0105	8	VVM och SS	94	4					4					3
142T0106	6	VVM och SS	44	1				2	1				2	2
142T0107	6	VVM och SS	94	1				2	1				2	2
142T0108	6	VVM och SS	44				3					3		2
142T0109	6	VVM och SS	94				3					3		2
142T0110	6	139A/B0000			3					3				2

Lösdelar till insats av stål

Varunr.	För modell	H:	Insatsbrickor bredd i mm.					Mellanväggar bredd i mm.						
			110	143	145	148	166	107	141	143	146	164		
142T0129	VV-2 och VV-3 (Hög)	76			x									
142T0130	VV-2 och VV-3 (Hög)	76									x			
142T0083	VVM och SS	44	x											
142T0090	VVM och SS	46							x					
142T0084	VVM och SS	94	x											
142T0091	VVM och SS	96							x					
142T0085	VVM och SS	44				x								
142T0092	VVM och SS	46										x		
142T0086	VVM och SS	94				x								
142T0093	VVM och SS	96										x		
142T0087	VVM och SS	44						x						
142T0094	VVM och SS	46												x
142T0088	VVM och SS	94						x						
142T0095	VVM och SS	96												x
142T0111	Enk. -dubb. låda	68		x										
142T0112	Enk. -dubb. låda	64								x				
012F0001	Plastlist													
142T0131	Ändplugg													



BLIKA VERK- STADSHURTS SPECIAL

Med Blikas verkstadshurts special är det lätt att sätta ihop sin egen intelligenta förvaringslösning. Special hurtsen är tillverkad för en mycket hög belastning.

Du kan själv välja lådornas storlek, antal, expansionernas belastning samt lådinredning och en rad andra funktioner. Man kan välja mellan 5 hurts storlekar med olika mått på bredd, djup och höjd. Det finns många kombinations möjligheter med allt från 4 till 20 lådor i höjd.



Specialkatalog

Om du vill veta mer om vilka möjligheter du har att sätta ihop ditt eget lådskåp med Blikas special-sortiment så är du välkommen beställa vår special-katalog.

Kontakt Blika för mer information.

Andra färger mot pristillägg.

ARBETSBÄNK VBB



141B0000-7016

Arbetsbänk VBB med underrede i kraftig stålkonstruktion kombinerad med våra robusta bordsskivor på 48 mm. med bokparkett ger många designmöjligheter. Arbetsbänk kan utrustas med 1, 2 eller 3-låds-sektioner på stålkuilager med 100 % utdrag, vid sidan av varandra. Lådorna kan placeras valfritt längs med framkanten. För hantverkaren som önskar sig en optimal stationär arbetsplats kan bordsskivan kombineras med låd- och verkstadsskåp som kan placeras valfritt, liksom det är möjligt att montera verktygspaneler. Arbetsbänk ben är förberedda för fastbultning i golvet. Arbetsbänk belastning är 900 kg. Fråga efter ESD.

Arbetsbänk

Inkl. förstärkningsskena -45 mm. bordsskiva med bokparkett

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141G0000-7016	VBB-1.10	880/925	1000	767
141A0000-7016	VBB-1.15	880/925	1500	767
141B0000-7016	VBB-1.20	880/925	2000	767
141C0000-7016	VBB-1.25	880/925	2500	767
141D0000-7016	VBB-1.30	880/925	3000	767



141B0010-7016

Komplett arbetsbänk

Inkl. förstärkningsskena, hylla och enkel låda - 45 mm. bordsskiva med bokparkett

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141G0010-7016-7016	VBB-1.10 Komplet	880/925	1000	767
141A0010-7016-7016	VBB-1.15 Komplet	880/925	1500	767
141B0010-7016-7016	VBB-1.20 Komplet	880/925	2000	767
141C0010-7016-7016	VBB-1.25 Komplet	880/925	2500	767
141D0010-7016-7016	VBB-1.30 Komplet	880/925	3000	767



141C0030-7016-7016

Arbetsbänk inkl. hurts SS-1.5A

Inkl. hylla och hurts SS-1.5A för montering höger och vänster sida. 45 mm. bordsskiva med bokparkett

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141A0030-7016-7016	VBB-1.15 - SS-1.5A	880/925	1500	767
141B0030-7016-7016	VBB-1.20 - SS-1.5A	880/925	2000	767
141C0030-7016-7016	VBB-1.25 - SS-1.5A	880/925	2500	767
141D0030-7016-7016	VBB-1.30 - SS-1.5A, levereras exkl. hylla, inkl. förstärkningsskena	880/925	3000	767



Arbetsbänk väggmonterade

45 mm. bordsskiva med bokparkett

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141C0003-7016	VBB-1.15 Vägghmonterad	880/925	1500	767
141C0004-7016	VBB-1.20 Vägghmonterad	880/925	2000	767



Lätt Arbetsbord

Med grått laminat

Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141H1680-7016	VBB-1.16	730/990	1600	800

PREWO ARBETSBÄNK

Arbetsbänk med arbetsyta av stål och innerplatta av ljuddämpande spånplatta. Arbetshöjden kan justeras från 750 mm. till 950 mm.

Arbetsbänk belastning är 400 kg.



40150-7016



40865-7016

PreWo Arbetsbänk med bordsskiva i stål

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
40150	Arbetsbänk 1500 mm. inkl. hylla	750-950	1500	690
40865	Arbetsbänk 1500 mm. inkl. hylla, låda och ryggplåt	750/950-925/1125	1500	710
40200	Arbetsbänk 2000 mm. inkl. hylla	750-950	2000	690
40965	Arbetsbänk 2000 mm. inkl. hylla, låda och ryggplåt	750/950-925/1125	2000	710
40155	Väggmonterat arbetsbänk 1500 mm.	853	1500	690
40255	Väggmonterat arbetsbänk 2000 mm.	853	2000	690

ERGOBORD



141B0080-7016

Ergo - Arbetsbord med steglös höjinställning ger en förträfflig arbetsplats med möjlighet för varierande arbetshöjd. Arbetsbord ökar medarbetarnas effektivitet och minskar risken för arbetsskador genom tunga lyft och dålig arbetsställning.

Tekniska data

Max. lyfthöjd: 450 mm. Max. lyfthastighet: 8 mm/sek.

Max. belastning pr. ben exkl. bordsskiva: 3000N/5000N.

Strömförsörjning: 230V. 48 mm. bordsskiva med bokparkett.

CE-märk.

Ergo - elektriskt höj- och sänkbart arbetsbord

300/500 kg. - 45 mm. bordsskiva med bokparkett

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
141A0065-7016	VBB-2.10 Ergo 300 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	1000	767
141A0070-7016	VBB-2.15 Ergo 300 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	1500	767
141B0070-7016	VBB-2.20 Ergo 300 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	2000	767
141C0070-7016	VBB-2.25 Ergo 300 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	2500	767
141A0080-7016	VBB-2.15 Ergo 500 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	1500	767
141B0080-7016	VBB-2.20 Ergo 500 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	2000	767
141C0080-7016	VBB-2.25 Ergo 500 - Arbetsbord	754/799-1204/1249	2500	767

Lådor

Varunr.	Modell	Lådor inv./utv. mått mm.		
		H:	B:	D:
139A0000-7016-7016	Enkellåda med stålkullager utdrag och cylinderlås	98/145	433/465	480/505
139A0001-7016-7016	Djup enkellåda med stålkullager utdrag och cylinderlås	245/290	433/465	500/503
139B0000-7016-7016	Dubbel lådsektion med stålkullager utdrag och centrallås	98/294	433/465	480/503
141T0030	Insatsbricka för enkel- och dubbellåda	/47	/446	/202
139A0003-7016-7016	Prewo enkellåda	98/180	433/465	480/520



Lådsektion

Med stålkullager utdrag och centrallås

Varunr.	Modell	Lådor inv. mått mm.			Lådor utv. höjd mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
141E0001-7016-7016	SS-1.1 (1 låda höjd: 193 mm.)	100	450	450	240	540	595
141E0002-7016-7016	SS-1.2 (2 lådor höjd: 62 och 128 mm.)	49/100	450	450	240	540	595
141E0003-7016-7016	SS-1.3 (3 lådor höjd: 62 mm.)	49	450	450	240	540	595



Hyllor

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
141F0005-7016	Hylla till VBB-1.10	30	900	302
141F0000-7016	Hylla till VBB-1.15	30	1200	302
141F0001-7016	Hylla till VBB-1.20	30	1700	302
141F0002-7016	Hylla till VBB-1.25	30	2200	302
141F0030-7016	Hylla till VBB-1.30, sats med 2 st.	30	2600	302
141F0107-7016	Prewo hylla/ryggplåt 2000 mm.	23	2000	288
141F0108-7016	Prewo hylla/ryggplåt 1500 mm.	23	1500	288



Höjdställning

Varunr.	Modell
141F0003-7016	Variation från 0-100 mm med 25 mm. avstånd, sats med 2 st.
141F0003-3-7016	Variation från 0-100 mm med 25 mm. avstånd, sats med 3 st. (till VBB-1.30)
402A0106	Ställbar fot till VBB (4 styck/bänk) OBS: Vid användning ändras max belast. av bänken till 700 kg




Bänkskiva

Galvaniserat stål 1,5 mm. till bordsskivor

Varunr. Modell

141T0010	VBB-1.15
141T0011	VBB-1.20
141T0012	VBB-1.25 (ingen plåt på bordsskivans kanter)




Bänkskiva

Rostfritt stål till bordsskivor

Varunr. Modell

141T0310-193	VBB-1.15
141T0311-193	VBB-1.20
141T0312-193	VBB-1.25 (ingen plåt på bordsskivans kanter)



Skruvstycke

Varunr. Modell

013J9200	4" Record skruvstycke med utbytbara backar
-----------------	--



Hjul till arbetsbänkar

Med hjulfäste 2 fasta och 2 svängbara/bromsbara Ø 160 mm. hjul

Varunr. Modell

Varunr.	Modell	H:
141F0016-7016	Ben sats till 1,0 - 2,5 m. arbetsbänk	839
141F0016-3-7016	Ben sats till 3,0 m. arbetsbänk	839




Verktyspaneler till arbetsbänk

Hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.

Varunr. Modell

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
141F0004-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	474	1460	16
141F0026-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	940	1460	16
141F0012-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	474	1960	16
141F0043-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	940	1960	16
141F0031-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	474	1230	16
141F0044-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	940	1230	16




PreWo verktygspaneler till arbetsbänk

Hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.

Varunr. Modell

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
141F1004-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	474	1460	16
141F1026-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	940	1460	16
141F1012-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	474	1960	16
141F1043-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	940	1960	16
141F1031-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	474	1230	16
141F1044-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	940	1230	16



Verktygspaneler med belysning







Inkl. belysning och energipanel med strömbrytare. Hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm.


Utvändigt mått mm.

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
141T1500-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk	700	1500	200
141T2000-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	700	2000	200
141T2500-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk	700	2500	200



Monteringsfäste till verktygspaneler

Varunr.	Modell	H:	
141F0032-7016	Till 1,5 och 2,0 m. arbetsbänk	474	
141F0037-7016	Till 1,5 och 2,0 m. arbetsbänk	940	
141F0033-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk	474	
141F0051-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk	940	
141F0035-7016	Till 3,0 m. arbetsbänk	474	
141F0053-7016	Till 3,0 m. arbetsbänk	940	
141F0056-7016	Till 1,5 och 2,0 m. arbetsbänk m.ed ett SS/VS skåp	474	
141F0057-7016	Till 1,5 och 2,0 m. arbetsbänk m.ed ett SS/VS skåp	940	
141F0058-7016	Till 2,5 och 3,0 m. arbetsbänk m.ed ett SS/VS skåp	474	
141F0059-7016	Till 2,5 och 3,0 m. arbetsbänk m.ed ett SS/VS skåp	940	
141F0063-7016	Till 1,5 och 2,0 m. Ergo - arbetsbord	474	
141F0064-7016	Till 1,5 och 2,0 m. Ergo - arbetsbord	940	
141F0065-7016	Till 2,5 m. Ergo - arbetsbord	474	
141F0066-7016	Till 2,5 m. Ergo - arbetsbord	940	



VERKTYGSPANELER

Med Blikas verktygspaneler får man ordning på verktygen. Panelerna ger snabbt överblick över verktygen och det underlättar arbetet när rätt verktyg finns nära till hands.

Verktygspaneler

Verktygspaneler hål 10 x 10 mm., cc mått 34 mm.

Utvändigt mått mm.


Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141F0004-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	474	1460	16
141F0026-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	940	1460	16
141F0012-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	474	1960	16
141F0043-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	940	1960	16
141F0031-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	474	1230	16
141F0044-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	940	1230	16
141F0024-7016	För VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F0039-7016	För väggmontage	948	960	16
141F0025-7016	Till MS-1 vägg 2 pr. skåp, pr. st.	1460	474	16
141F0020-7016	Till MS-0,5 vägg 2 pr. skåp pr. st.	920	474	15
141F0019-7016	Till MS-1 och MS-0,5 sidor 2 pr. skåp pr. st.	920	400	15
141F0011-7016	Till MS-1 och MSG-3 höger sida	1460	400	17
141F0013-7016	Till MSG-3 mittavdelare	1460	400	14

PreWo verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141F1004-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	474	1460	16
141F1026-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	940	1460	16
141F1012-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	474	1960	16
141F1043-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	940	1960	16
141F1031-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	474	1230	16
141F1044-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	940	1230	16
141F1024-7016	För VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F1039-7016	För väggmontage	948	960	16
61000-7016	Verktygspanel	471	951	13
61200-7016	Verktygspanel	471	1951	13
65000-7016	Verktygspanel inkl. kroksats 61201	951	951	13
66000-7016	Verktygspanel	951	951	13
66200-7016	Verktygspanel	951	1951	13
70000-7016	Verktygspanel inkl. krokar 4 st. 10010 och 4 st. 10011	44	600	14

Verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 38 mm.

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
141F2004-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	474	1460	16
141F2026-7016	Till 1,5 m. arbetsbänk eller 2 st. till 3,0 m. arbetsbänk	940	1460	16
141F2012-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	474	1960	16
141F2043-7016	Till 2,0 m. arbetsbänk	940	1960	16
141F2031-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	474	1230	16
141F2044-7016	Till 2,5 m. arbetsbänk 2 st. pr. bänk, pr. st.	940	1230	16
141F2024-7016	Verktygspanel för VV-2 och VV-3 gavel	674	496	10
141F2039-7016	För väggmontage	948	960	16
141F2025-7016	Till MS-1 vägg 2 pr. skåp, pr. st.	1460	474	16
141F2020-7016	Till MS-0,5 vägg 2 pr. skåp pr. st.	920	474	15
141F2019-7016	Till MS-1 och MS-0,5 sidor 2 pr. skåp pr. st.	920	400	15
141F2011-7016	Till MS-1 och MSG-3 höger sida	1460	400	17
141F2013-7016	Till MSG-3 mittavdelare	1460	400	14



STÅLKROKAR

Till panelerna finns ett brett sortiment av krokarna och upphängning så att alla verktyg får sin egen plats.

Verktysupphängning

Till verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm. och 38 mm.

Byglar

Mått mm.

Varunr.	Modell	B:	L:	Ø:
1000 *	60	17	35	5
1001 *	60	17	40	5
1002 *	60	17	50	5
1003	60	17	60	5
1004	60	17	70	5



Krokar, standard

Varenr.:	Modell:	L:	Ø:
1015 *	70	30	4
1016 *	70	50	4
1017	70	100	4
1018	70	150	4
1019	70	200	4
1020	70	250	4
1025	70	50	6
1026	70	100	6
1027	70	150	6
1028	70	200	6
1029	70	250	6
1030	70	300	6



Krokar - 90° standard

Varunr.	Modell	L:	Ø:
1031 *	70V	10	6
1034 *	70V	50	6



Krokar, 35°

Varunr.	Modell	L:	Ø:
1035 *	71	50	6
1036	71	100	6
1037	71	150	6
1038	71	200	6
1041	71	300	6



* Passar till verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel)

Verktysupphängning

Till verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm. och 38 mm.

Dubbel krokar - 90°

Mått mm.

Varunr.	Modell	B:	L:	Ø:
1060 *	74	35	45	6
1063	74	35	100	6
1064	74	80	65	6



Dubbel krokar - 35°

Varunr.	Modell	B:	L:	Ø:
1055	73	35	45	6
1058	73	35	100	6
1065 *	75	13	50	4
1066	75	13	100	4
1067	75	13	150	4
1068	75	13	200	4
1069 *	75	18	35	4
1073 *	75	28	50	6
1074	75	28	100	6
1075	75	28	150	6
1077	75	28	300	6



Fjäderklämmor, standard

Varunr.	Modell	Ø:
1082 *	70	9
1083 *	70	13
1084 *	70	19
1085 *	70	25
1086	70	31
1087	80	37
1088	80	50



Upphängning till skruvmejslar/filar

Varunr.	Modell
1119-6 *	För 6 skruvmejslar/filar
1119-9 *	För 9 skruvmejslar/filar



Platta krokar, standard

Varunr.	Modell	Ø:
1140 *	99	25
1141	99	50
1142	99	65
1143	99	80



* Passar till verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel)

Verktysupphängning

Till verktygspaneler för hål 10 x 10 mm. cc mått 34 mm. och 38 mm.

Hållare för skruvmejsel

Varunr.	Modell	Mått mm.
		Ø:
1113-3-8 *	82	8
1113-6-8 *	82	8
1113-6-13	82	13



Borrhållare

Varunr.	Modell	Ø:
1114	84	2-8
1115	84	8-13



Upphängning för U-ringnyckel

Varunr.	Modell
1120 *	För 13 U-ringnycklar



Konupphängning

Varunr.	Modell
1117	Konus str. 2



Hylshållare

Varunr.	Modell	L:	Ø:
1125 *	90	50	4
1127	90	100	4



Ringar

Varunr.	Modell	Ø:
1130	95	50
1131	95	65
1132	95	85



Hållare för oljekanna

Varunr.	Ø:
1135	85



Sprayburkshållare

Varunr.	Ø:
1134	65



* Passar till verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel)

Verktysupphängning

Småplocksådor till verktygspaneler

Mått mm.

Varunr.	H:	B:	D:
142T0019	45	78	108



Hållare för 5 st. småplocksådor

Varunr.	H:	B:	D:
142T0021	40	392	112



Plastlåda Modell 9075

Varunr.	H:	B:	D:
196C0004	75	105	170



Hållare för 5 st. plastådor

Varunr.	H:	B:	D:
142T0022	53	495	11



Upphängnings Sortiment till verktygspaneler

Varunr. Modell

196A0093 OS-93

Bygel: 1000 och 1001, Krokar: 5 x 1015 och 10 x 1016, Dubbel krokar: 2 x 1055, Fjäderklämmor: 3 x 1083 och 3 x 1084, Hållare för skruvmejsel: 1113-6-13, Hållare för skruvmejsel/fil: 1119-9, Hållare för oljekanna: 1135, Hållare för U-ringnyckel: 1120, Borrhållare: 1114 och 115, 5 x Småplocksådor 142T0019 och -Hållare 142T0021.

Totalt 31 upphängningar + 5 plastådor

Varunr. Modell

196A0094 OS-94

Krokar: 10 x 1015 och 10 x 1016, Fjäderklämmor: 2 x 1083, 3 x 1084 och 3 x 1085, Hållare för oljekanna 1135, Hållare för skruvmejsel/fil: 1119-9, Hållare för U-ringnyckel 1120

Totalt 31 upphängningar

Varunr. Modell

196A0095 * OS-95

Krokar: 10 x 1015 och 15 x 1016, Fjäderklämmor: 2 x 1084 och 3 x 1085, Hållare för skruvmejsel: 1113-6-13, Hållare för skruvmejsel/fil: 1119-9

Totalt 32 upphängningar

Varunr. Modell

196A0096 * OS-96

Krokar: 10 x 1015 och 15 x 1016, Fjäderklämmor: 2 x 1084 och 2 x 1085, Hållare för skruvmejsel: 1113-6-13

Totalt 30 upphängningar

* Passar till verktygspanel VT-1 (höj och sänkbar panel)

PreWo krokar

Till verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.

Varunr. Modell

10010 Plastkrok 30 mm., gul



10011 Fjäderklämma, gul



10012 Topphållare, gul



10013 Rund plastbehållare Ø 70 mm. D: 30 mm., gul



10014 Stål ring 80 mm., gul



10015 Oval hållare D: 18 x 38, H: 60, gul



20012 Universal hållare, gul



20013 Stål krok L: 30 mm., gul



20016 Fjäderklämma stor 13-23, gul



21121 Stål fjäderklämma stor 22-35, gul



21210 Stål rörhållare 30 mm., svart



40002 Stål krok L: 50 mm., gul



40003 Stål krok 80 mm., gul



Till verktygspaneler hål 10 x 10 mm. cc mått 20 mm.

Varunr. Modell

40004 Stål krok L: 130 mm., gul



40005 Oval hållare Ø 39 x 30, gul



40006 Plastbox 55 x 86 x 90 mm., gul



40009 Plastbox 70 x 86 x 145 mm., gul



40011 Plastbox 115 x 170 x 205 mm., gul



40012 Stål krok L: 230 mm., gul



40013 Stål krok 30 x 30 mm., gul



40016 Stål krog L: 100 mm., gul



81110 Stål hållare för sprayflaskor, svart




81120 Stål hylla för sprayflaskor



Varunr. Modell

11203 Kroksats 76, gul

Plastkrok: 25 x 10010 - Klämhållare: 10 x 10011 og 10 x 20016 - Hylsshållare: 10 x 10012
- Kopp rund: 2 x 10013 – Stålring: 1 x 10014 - Kopp oval: 2 x 10015 - Stålkrok: 4 x 20013
- Stålkrok: 6 x 40002 - Hållare oval: 4 x 40005 og Plastik box: 2 x 40006



61201 Kroksats 25, gul

Plastkrok: 15 x 10010 och Klämhållare: 10 x 10011





131V0001-7016-7016

MATERIALSKÅP MS-1

Blikas helsvetsade materialskåp kan användas för många ändamål. De kan både uppfylla behovet av förvaring av verktyg, maskiner, arbetskläder, dokument, bits, spik osv. Det finns många valmöjligheter, både när det gäller storlek och inredning. MS-0.5 kan uppfylla mindre förvaringsbehov, medan MS-1 och MSG-3 är materialskåp som har massor av förvaringsplats och många inredningsmöjligheter. Max. belastning av skåp är 600 kg.

Materialskaap MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0009-7016-7016	MS-1 förberett för hyllor och verktygspaneler	1870	920	425	2000	1000	445
131V0002-7016-7016	MS-1 med 1 galv. hylla	1870	920	425	2000	1000	445
131V0001-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hyllor	1870	920	425	2000	1000	445
131V0001-63-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hyllor, Pasquillelås och klinka för hänglås	1870	920	425	2000	1000	445
131V0040-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hyllor och klinka för hänglås	1870	920	425	2000	1000	445
131V0015-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hyllor och 5-stifts Ruko cylinderlås Modell 5207	1870	920	425	2000	1000	445
131V0015-U-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hyllor förberett för 5-stifts Ruko cylinderlås Modell 5207	1870	920	425	2000	1000	445

Materialskaap MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 475 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0095-7016-7016	MS-1 med enkel dörr och 4 galv. hyllor	1870	395	425	2000	475	445

Materialskaap MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 600 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0014-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hyllor	1870	920	580	2000	1000	600
131V0014-63-7016-7016	MS-1 med 4 galv. hyllor, Pasquillelås och klinka för hänglås	1870	920	580	2000	1000	600



131V0007-7016-7016*



131V0072-7016-7016*

Materialskåp MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.

Modell

Karmmått i mm.

Inv mått

Utvändigt mått mm.

H:

B:

D:

H:

B:

D:

131V0007-7016-7016

MS-1 med 1 galv. hylla och verktygspaneler på vägg, sidor och dörrar

1870

920

425

2000

1000

445

131V0064-7016-7016

MS-1 med 4 galv. hyllor och verktygspaneler på dörrar

1870

920

425

2000

1000

445

131V0072-7016-7016

MS-1 med 3 galv. hyllor och verktygspaneler på vägg, med plastlådor: 4 st. 196C0003, 4 st. 196C0002 och 8 st. 196C0001

1870

920

425

2000

1000

445



131V0024-7016-7016



131V000114-7016-7016 (+ 4 stk. 431V0008)

Materialskåp MS-1

Modell MS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.

Modell

Karmmått i mm.

Inv mått

Utvändigt mått mm.

H:

B:

D:

H:

B:

D:

131V0073-7016-7016

MS-1 med 2 galv. hyllor och verktygspaneler på vägg, sidor och dörrar med plastlådor: 4 st. 196C0002 och 8 st. 196C0001

1870

920

425

2000

1000

445

131V0024-7016-7016

MS-1 med 9 galv. hyllor och plastlådor: 36 st. 196C0003 och 3 st. 196C0005

1870

920

425

2000

1000

445

131V0074-7016-7016

MS-1 med 7 galv. hyllor och plastlådor: 32 st. 196C0003

1870

920

425

2000

1000

445

131V0025-7016-7016

MS-1 med 9 galv. hyllor och plastlådor: 40 st. 196C0002

1870

920

425

2000

1000

445

131V0026-7016-7016

MS-1 med 9 galv. hyllor och plastlådor: 80 st. 196C0001

1870

920

425

2000

1000

445

131V0027-7016-7016

MS-1 med 9 galv. hyllor och plastlådor: 16 st. 196C0002 och 24 st. 196C0003

1870

920

425

2000

1000

445

131V000114-7016-7016

MS-1 förberett för hyllor och verktygspaneler, transparenta dörrar

1870

920

425

2000

1000

445

* utan verktyg



131V0011-7016-7016



131V0012-7016-7016*



131V0029-7016-7016

Materialskåp MS-0.5

Modell MS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0010-7016-7016	MS-0.5 förberett för hyllor och verktygspaneler	945	920	425	1075	1000	445			
131V0011-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hyllor	945	920	425	1075	1000	445			
131V0011-218-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hyllor och Eurolock kodlås Modell A099	945	920	425	1075	1000	445			
131V0011-S-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hyllor och 80 mm. hjul	945	920	425	1075	1000	445			
131V0012-7016-7016	MS-0.5 med verktygspaneler på ryggvägg och sidor	945	920	425	1075	1000	445			
131V0013-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hyllor och 5-stifts Ruko cylinderlås Modell 5207	945	920	425	1075	1000	445			
131V0013-U-7016-7016	MS-0.5 med 2 galv. hyllor förberett för 5-stifts Ruko cylinderlås Modell 5207	945	920	425	1075	1000	445			
131V0028-7016-7016	MS-0.5 med 3 galv. hyllor och plastlådor: 9 st. 196C0005	945	920	425	1075	1000	445			
131V0029-7016-7016	MS-0.5 med 3 galv. hyllor och plastlådor: 3 st. 196C0005 och 12 st. 196C0003	945	920	425	1075	1000	445			



131V0020-7016-7016*

MATERIALSKÅP MSG-3

Mycket robust materialskåp för individuell inredning med möjlighet för verktygspaneler, hyllor eller klädstång. Dörrarna är monterade med utvändiga gångjärn som ger större öppningsvinkel.

Materialskåp MSG-3

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Inv mått			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0020-7016-7016	MSG-3 med 4 galv. hyllor och klädstång med 2 krokar	1870	400/455	480	2000	1000	500			
131V0021-7016-7016	MSG-3 med 4 galv. hyllor, verktygspaneler på dörrar, 2 sidor och ryggvägg. Vänster sida 470 mm. Höger sida 530 mm.	1870	400/455	480	2000	1000	500			
131V0037-7016-7016	MSG-3 med klädstång och 2 krokar	1870	920	425	2000	1000	445			

* utan verktyg

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
431V0008	Galv. hylla till MS-1 och MS-0.5 Belastning 60 kg.	28	996	382
431V0065	Galv. hylla till MS-1 och MS-0.5, förstärkt. Belastning 200 kg. D: 445	29	996	382
431V1064	Galv. hylla till MS-1 och MS-0.5, förstärkt 300 kg. Belastning 200 kg. D: 600	29	996	567
431V0108	Galv. hylla till MS-1 och MS-0.5 förberett för mellanväggar	28	996	382
430E0036	Delningsplåt till MS-1 och MS-0.5 hylla, liten	120	355	1,3
430E0037	Delningsplåt till MS-1 och MS-0.5 hylla, stor	250	355	1,3
431V0045	Galv. hylla till MSG-3 Belastning 45 kg.	30	470	407
431V0030	Galv. hylla till MS-1 D: 600 mm. Belastning 60 kg.	30	996	537
131T0001	Utdragshylla m/teleskoputdrag till MS-1 och MS-0.5. Belastning 35 kg.	78	995	385
131T0002-7016	Utdragshylla m/teleskoputdrag till MS-1 och MS-0.5 Belastning 35 kg.	79	995	378
131T0003-7016	Utdragshylla m/teleskoputdrag till MS-1 och MS-0.5 D: 600 mm. Belastning 35 kg.	78	996	565
142T0080	Lådinredning Stål till MS-1 Set bestående av: 5 botteninsats och 10 mellanväggar			
131T0005-7016	Lådsektion med 6 lådor till MS (D: 445 mm.)	460	812	365
131T0006-7016	Lådsektion med 6 lådor till MS (D: 600 mm.)	460	812	465
141F0025-7016	Verktygspanel till MS-1 vägg 2 pr. skåp, pr. st.	1460	470	16
141F0011-7016	Verktygspanel till MS-1 och MSG-3 höger sida	1460	400	17
141F0020-7016	Verktygspanel till MS-0.5 rygg 2 pr. skåp pr. st.	920	474	15
141F0019-7016	Verktygspanel till MS-1 och MS-0.5 sidor 2 pr. skåp pr. st.	920	400	15
141F0013-7016	Verktygspanel till MSG-3 mellanvägg	1460	400	14
118D0045-166-7016	Benställning till MS-1, MS-0.5 och MSG-3 (D: 445 mm.)	380	966	400
118D0070-167-7016	Benställning till MS-1, MS-0.5 och MSG-3 (D: 600 mm.)	380	966	542

Plastlådor

Varunr.	Modell	Antal pr. hylla (MS)	Utvändigt mått mm.		
			H:	B:	D:
196C0001	9111	8 stk.	100	115	400
196C0002	9113	4 stk.	100	230	400
196C0003	9068	4 stk.	150	230	400
196C0004	9075		75	105	170
196C0005	7903	3 stk.	165	300	400
196C0006	9074	6 stk.	130	150	250
196C0011	Avdelare för 196C0001 (9111)		100	115	
196C0012	Avdelare för 196C0002 (9113)		100	230	
196C0013	Avdelare till 196C0003 (9068)		137	230	
196C0014	Avdelare längd till 196C0003 (9068)		137	400	







131V0004-7016-7016

KEMIKALIESKÅP KS-1

Blikas kemikalieskåp är utvecklat för säker och korrekt förvaring av kemikalier. Kemikalieskåpen är fullsvetsade och har intelligenta förvaringsfunktioner, t.ex. är skåpen monterade med galvaniserade och spillupptagande hyllor, ventiler för självdrag och de är förberedda för ventilation i skåpets topp.

Kemikalieskåp KS-1

Modell KS-1 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0004-7016-7016	KS-1 med plattventil i höger sida, samt anslutningsstos för vent. slang Ø 100 mm. Med 4 galv. hyllor	1870	920	425	2000	1000	445
131V0004-R-7016-7016	KS-1 med 4 galv. hyllor och Ruko cylinderlås	1870	920	425	2000	1000	445
131V0004-218-7016-7016	KS-1 med 4 galv. hyllor och Eurolock kodlås Modell A099	1870	920	425	2000	1000	445
131V0096-7016-7016	KS-1 med enkel dörr och 4 galv. hyllor	1870	395	425	2000	475	445



131V0031-7016-7016

Kemikalieskåp KS-0.5

Modell KS-0.5 H: 1075 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0031-7016-7016	KS-0.5 med plattventil i höger sida, samt anslutningstuss för vent. slang Ø 100 mm. Med 2 galv. hyllor	945	920	425	1075	1000	445



131V0030-7016-7016

Kemikalieskåp KSG-3

Modell KSG-3 H: 2000 B: 1000 D: 445 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
131V0030-7016-7016	KSG-3 m. klädstång, plattventil i höger sida, samt anslutningsstuss för vent. sl. Ø 100 mm. Exkl. Torkelement	1870	920	425	2000	1000	445
131V0056-7016-7016	KSG-3 m. klädstång, plattventil i höger sida, samt anslutningsstuss för vent. sl. Ø 100 mm. Djup 600 mm. Exkl. Torkelement	1870	920	580	2000	1000	600



131O0001-7016-7016

OLJESKÅP

Ventilerbart oljeskåp med plats till förvaring av 8 x 20 liter + 2 x 60 liter eller 16 x 20 liter. Skåpet är konstruerat med en uppsamlingstank i botten till minimum 60 liter och det uppfyller därför gällande krav till förvaring av oljeprodukter. Skåpet är monterat med plattventil i höger sida och ventilationsanslutning i toppen, samt 2 galvaniserade hyllor. Skåpet är låsbart.

Oljeskåp

Modell oljeskåp H: 2030 B: 1000 D: 550 mm.

Varunr.	Modell	Karmmått i mm.			Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
131O0001-7016-7016	Oljeskåp med 2 galv. hyllor och uppsamlingstank i botten (60 l)	1745	920	525	2030	1000	550

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
431V0015	Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5 Belastning 60 kg.	30	995	405
431V0105	Galv. hylla till KS-1 och KS-0.5 förberett för mellanväggar	30	995	405
430E0030	Delningsplåt till KS-1 och KS-0.5 hylla, liten	150	1,25	400
430E0020	Delningsplåt till KS-1 och KS-0.5 hylla, stor	230	1,25	400
431V0065	Galv. hylla till oljeskåp, förstärkt. Belastning 200 kg. D: 445	29	996	382
400O0006	Uppsamlingstank till KS-1 (60 l)	177	908	525
118D0045-166-7016	Benställning till KS-1, KS-0.5 (D: 445 mm.)	380	966	400



BLIKA LAGERHYLLA

Blika lagerhylla med fem flyttbara hyllor finns som antingen grundmodul eller tillbyggnadsmodul. Hyllorna är förberedda för avdelare, som finns i två höjder för uppdelning av hyllorna. Hyllan är lätt att montera med hjälp av skruvar och klicksystem. Extra förstärkning i topp, botten, på baksidan samt "fötterna" i botten ger hög stabilitet. Hyllan har samma mått som Blikas två populära skåp, materialskåp MS-1 samt kemikalieskåp KS-1, så att hylla, materialskåp och kemikalieskåp kan stå bredvid varandra och komplettera varandra i inredningen. Belastning av lagerhylla är 200 kg.

180A0002-7016 + 180A0003-7016 + 441X0055-7016*

Blika Lagerhylla

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
180A0002-7016	Blika lagerhylla, bassektion	2000	1015	460
180A0003-7016	Blika lagerhylla, påbyggnads sektion	2000	1005	460
431V0008-91	Galv. hylla till Blika lagerhylla förberett för avdelare	25	995	441
402A0070	Avdelare till Blika lagerhylla, liten, 5 st.	120	420	1,5
402A0071	Avdelare till Blika lagerhylla, stor, 5 st.	250	420	1,5
430E0016	Avdelare till Blika lagerhylla, liten	120	420	1,5
430E0017	Avdelare Blika lagerhylla, stor	250	420	1,5
131T0002-91-7016	Lådsektion för Blika lagerhylla	111	997	445
441X0055-7016	Verktygspanel för Blika lagerhylla, sluten gavel	1998	435	1,25

* utan verktyg

DATORSKÅP

Förvaring av IT-utrustning kräver att utrustningen skyddas mot damm, smuts och förvaras säkert så att obehöriga inte kan komma åt det. Blikas datorskåp är perfekta för säker förvaring lika väl som för daglig användning av IT-utrustningen. Plats och håll till kabelföring, inbyggd ventilation och ergonomisk design är en integrerad del av Blikas datorskåp.



143A0000-7016-7016 + 143T0000-7016



143B0000-7016-7016



143C0000-7016-7016

Datorskåp

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
143A0000-7016-7016	CS-1 - med fläkt, utdragbar hyllar för tangentbord, flyttbar hylla och elpanel med 5 uttag	1600	615	600
143B0000-7016-7016	CS-2 - Bord-/vägghängd modell. Med fläkt, utdragbarhyllor för tangentbord och elpanel med 5 uttag	822	615	600
143C0000-7016-7016	CS-4 med utdragshyllor för laptop, flyttbar hylla och elpanel	970	615	600

Tillbehör

Varunr.	Modell	H:	B:	D:
143T0001-7016	Utdragbar hylla till skrivare med 100% utdrag till CS-1 och CS-4	78	610	508
143T0002	Flyttbar hylla till CS-1 och CS-4	16	611	550
143T0000-7016	Sockel H: 130 mm. till CS-1 och CS-4	153	583	607
143T0003	Hjulunderrede (profilbuckad plåt med 4 svängbara gummihjul, härav 2 bromsbara)	128	605	585

VERKTYGSSKÅP OCH SKRIVPULPET

Mindre förvaringslösningar som lätt kan placeras och som löser många av de förvaringsbehov som kan vara svåra att strukturera. Blikas väggskåp kan tjäna många syften, allt från verktygsförvaring till dokumentförvaring.



142T0010-7016-7016 - 142H2000-7016-7016
(+ 1 stk. 142T0003-7016)



133A0000-7016-7016

Verktugsskåp och skrivpulpet

Varunr.	Modell	Inv./utv. mått mm.		
		H:	B:	D:
133A0000-7016-7016	VS-3 inkl. 1 galv. och flyttbar hylla och 1 låda	840/900	510/600	/500
142H2000-7016-7016	VS-2.2 inkl. 2 galv. och flyttbara hyllor	960/1000	450/539	/561

Tillbehör

Varunr.	Modell	Inv./utv. mått mm.		
		H:	B:	D:
142T0000-7016	Sockel till VS-2.2	/152	/530	/548
118D0070-7016	Benställning till VS-2.2, grundmodul	/390	/530	/540
118D0071-7016	Benställning till VS-2.2, påbyggnadsmodul	/390	/555	/540
142T0010-7016-7016	SP-1 - Skrivpulpet med cylinderlås för VS-2.2	100-235/251	519/540	/561
433A0107	Galv. hylla till VS-3. Belastning 40 kg.	/15	/595	/468
440B0010	Galv. hylla till VS-2.2 Belastning 40 kg.	/15	/534	/523

Varunr.	Modell	Lådor inv. mått mm.			Lådor mått mm.		
		H:	B:	D:	H:	B:	D:
142T0003-7016	1 monteringsbar låda till VS-2.2	124	407	378	126	532	445
142T0012-7016	2 monteringsbara lådor till VS-2.2	124	405	378	255	532	455
142T0013-7016	3 monteringsbara lådor till VS-2.2	124	405	378	382	532	448
142T0014-7016	Utdragshylla till VS-2.2				78	534	480
013N9004	Rillad gummimatta till VS-2.2 tak				3	558	536
142T0004	VS-2.2 hjulundererrerde, profilbockad plåt med 4 svängbara hjul, härav 2 med bromsar				124	520	545



135A0010-7016-7016



135A0011-7016-7016 (+ 2 stk. 435A0014 og 16 stk. 196C0006)

VERKTYGS/ DOKUMENTSKÅP


Mindre förvaringslösningar som lätt kan placeras och som löser många av de förvaringsbehov som kan vara svåra att strukturera. Blikas väggskåp kan tjäna många syften, allt från verktygsförvaring till dokumentförvaring.

Verktogs/dokumentskåp


Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
135A0010-7016-7016	VRS-1 Förberett för väggmontering	400	670	350
135A0011-7016-7016	VRS-2 Förberett för väggmontering, inkl. 1 flyttbar hylla	700	670	350
435A0014	Hylla till VRS-1 och VRS-2	30	668	300

PERFORERAT VERKTYGSSKÅP

Fullsvetsade verktygspanelskåp förberedda för väggmontering, utrustade med verktygspaneler på bakvägg, sidor och dörrar.



135A0000-7016*




135A0001-7016*

Perforerat verktygsskåp

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
135A0000-7016	HVS-1 Förberett för väggmontering	700	800	250
135A0001-7016	HVS-2 Förberett för väggmontering, med dörrar av dubbelplåt	700	800	250
435A0013	Hylla till HVS-1 och HVS-2	30	798	217

* utan verktyg



20000-7016

PREWO PERFORERAT VERKTYGSSKÅP

Flexibel förvaringslösning med verktygspaneler på alla sidor i 2 djup och låsbar med cylinderlås.

PreWo verktygsskåp

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
20000-7016	Prewo överskåp 235, inkl. kroksats 76 (11203) hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	235
20100-7016	Prewo överskåp, 235, perforerad baksida för krokar. Inkl. kroksats 25 (61201), hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	235
26000-7016	Prewo överskåp, 435, hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	435
26500-7016	Prewo överskåp dubbel, hål 10 x10 mm., cc mått 20 mm.	890	620	435

Tillbehör

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
20530-7016	Prewo hylla till överskåp 235	15	615	215
20550-7016	Prewo hylla till överskåp 435	26	617	387



144D0066-7016

BULTFACK

Svetsad sektion och partitioner i 20, 24, 36, 48 och 63 facks versioner. Finns i två versioner – antingen med sluten topp eller med praktisk platsbesparande användning av hyllans topp. Sistnämnda är dessutom utformad med flexibel fackstorlek. Förberedd för väggmontering.

Bultfack

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
144D0045-F-7016	Bultfack 45 - 20 fack med sluten topp	650	500	160
144D0046-7016	Bultfack 46 - 24 fack utan topp	650	500	160
144D0066-7016	Bultfack 66 - 36 fack utan topp	650	747	160
144D0086-7016	Bultfack 86 - 48 fack utan topp	652	1000	160
144D0048-7016	Bultfack 97 - 63 fack utan topp	770	1120	160



132A0001-7016-7016



132A0004-7016-7016

AVFALLSBEHÅLLARE

Helsvetsade avfallsbehållare med plant lock eller vipplöck. Behållaren är förberedd för 80 L standard plastsäck. Finns med hjulunderrede.

Avfallsbehållare AB-93

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
132A0001-7016-7016	AB-93 med plant lock	710	321	402/445
132A0002-7016-7016	AB-93 med plant lock och hjul	758	321	402/445
132A0003-7016-7016	AB-93 med vipplöck	859	323	428
132A0004-7016-7016	AB-93 med vipplöck och hjul	904	323	428

Tillbehör

Varunr.	Modell
132A0006	Hjulsats till AB-93



132A0007-7016

BRANDHINK

Helsvetsad brandhink med plant lock till säker och effektiv förvaring av brännbart avfall.

Brandhink

Varunr.	Modell	Utvändigt mått mm.		
		H:	B:	D:
132A0007-7016	Brandhink	634	410	313

Standard färg, skåp



RAL 7035
Ljus grå



RAL 5017
Trafikblå



RAL 7016
Antracitgrå

Standard färg, dörr



RAL 7012
Basalt grå



RAL 7021
Svart grå



RAL 7024
Grafitgrå



RAL 7036
Platingrå



RAL 7042
Trafikgrå



RAL 9005
Djup svart



RAL 9010
Ren vit



RAL 1015
Ljus elfenben



RAL 1004
Guldgul



RAL 3003
Rubinröd



RAL 3020
Trafikröd



RAL 5001
Grönblå



RAL 6025
Ormbunksgrön

Standard laminat



W 450



ARAP 138



F 2296



406 Lucida



F 6466



F 7961



F 2770



F 6467



879 Lucida



F 6468



K 1834



F 7853



F 7884



F 1485



K 1238



K 3210


Det finns möjlighet att välja på samtliga Ral eller NCS färger mot pristillägg

Förkortningar och mått


H: = höjd, B: = bredd, D: = djup, cm. = centimeter, mm. = millimeter, Ø. = diameter.
Där inget annat anges är mått i mm.

Vi tar förbehåll för tryckfel, utgående varor, avvikelser i produktbilder eller produktspecifikationerna.

Copyright © 2023 Blika AB



Modell GDTS med sluttande tak är 20 mm. lägre i ryggen och 50 mm. mindre på djupet än GS.



Blika AB
Kranvägen 5
SE-776 33 Hedemora
Tel. +46 705 85 96 95
Mail: mail@blika.se
www.blika.se



blika.